

FR

Flexfloors Daily Cleaner est un produit de nettoyage qui enlève facilement les taches de saleté et de graisse. Le produit concentré est doux pour la peau et non agressif pour le matériel, parfait pour un nettoyage hebdomadaire des sols en PVC ou vinyle. Le produit a pH neutre assure une bonne prise pour une nouvelle couche d'entretien.

Mode d'emploi: Mélangez environ 50-100 ml de Flexfloors Daily Cleaner avec 10 litres d'eau et nettoyez votre sol en PVC – ou Vinyle avec ce mélange. Utilisez pour cela une serpillière ou un torchon bien essoré. Évitez de nettoyer le sol avec trop de liquide! Après poser votre sol en PVC – ou Vinyle, attendez au moins 14 jours avant de procéder à un nettoyage humide. **Fréquence d'utilisation:** Hebdomadaire. **Conseil:** Pour enlever les taches difficiles, vous pouvez également utiliser Flexfloors Intensive Cleaner sur les sols PVC ou Vinyle. **Composition:** 5-15% tensioactifs anioniques, moins de 5% tensioactifs non ioniques. **Autres ingrédients:** huile parfumée, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. **Conservation:** A l'abri de l'humidité et dans son emballage originale bien fermé stockage pendant 36 mois.

- R36 Irritant pour les yeux.
- S1/2 Conserver le récipient fermé et hors de portée des enfants
- S25 Éviter tout contact avec les yeux
- S26 En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau et de consulter un médecin.
- S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et présenter l'emballage ou l'étiquette.

Souhaitez-vous plus d'information ou voir le film d'instruction:
Voir www.flexfloors.com ou l'adresse mentionnée ci-dessous.

DE

Der Flexfloors Daily Cleaner ist ein Reinigungsmittel, das Schmutz und Fett leicht löst. Das konzentrierte Reinigungsmittel ist pH-neutral, materialfreundlich und für die wöchentliche Reinigung der PVC – oder Vinyl-Böden geeignet.

Anleitung: Mischen Sie ca. 50-100 ml Flexfloors Daily Cleaner mit 10 Liter Wasser und reinigen Sie mit dieser Mischung die PVC – oder Vinyl-Böden. Verwenden Sie einen gut ausgewrungenen Wischmopp um eine zu nasse Reinigung des Bodens zu vermeiden. **Häufigkeit der Anwendung:** Wöchentlich. **Tip:** Nutzen Sie für die Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen der PVC- oder Vinyl-Böden Flexfloors Intensive Cleaner. **Enthält:** 5-15% anionische Tenside, weniger als 5% nicht-ionische Tenside. **Sonstige Bestandteile:** Parfümöl, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. **Lagerung:** Frostfrei und geschlossen in Originalverpackung 36 Monate haltbar.

- R36 Reizt die Augen
- S1/2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- S25 Berührung mit den Augen
- S26 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen, mit viel Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen
- S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat suchen und die Verpackung oder das Etikett vorzeigen

Für weitere Informationen oder Anleitungsvideos:
Siehe www.flexfloors.com oder kontaktieren Sie die unten stehende Adresse.

Flexfloors®

Fetim B.V.
Postbus 770
1000 AT Amsterdam
The Netherlands

Tel.: +31 (0) 20 - 58 05 333
Fax: +31 (0) 20 - 58 05 364
E-mail: aftersales@fetim.nl

**DAILY
CLEANER**

**1 LITER
LITRE**

Flexxfloors®

quick
creative
clean

DAILY CLEANER

Reiniger voor **dagelijks** onderhoud
Cleaner for **daily** maintenance
Nettoyant pour l'entretien **quotidien**
Reiniger für die **tägliche** Pflege

Voor
For
Pour
Für



Irriterend
Irritating
Irritant
Reizstoff



NL

Flexfloors Daily Cleaner is een reinigingsmiddel dat vuil en vet op eenvoudige wijze oplost. De geconcentreerde cleaner is pH-neutraal, materiaalvriendelijk en geschikt voor de wekelijkse reiniging van PVC – en Vinyl vloeren.

Gebruiksaanwijzing: Meng circa 50-100 ml Flexfloors Daily Cleaner met 10 liter water en reinig hiermee de PVC of Vinyl vloer. Gebruik hiervoor een goed uitgeworpen dweil of mop en voorkom dat de vloer te nat wordt. **Gebruiksfrequentie:** Wekelijks. **Tip:** Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken op PVC – of Vinyl vloeren gebruikt u Flexfloors Intensive Cleaner. **Bevat:** 5-15 % anionische tenside, minder dan 5% niet ionische tenside. **Overige bestanddelen:** parfümolie, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. **Bewaren:** Vorstvrij en in de originele, gesloten verpakking, 36 maanden houdbaar.

- R36 Irriterend voor de ogen
- S1/2 Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren
- S25 Aanraking met de ogen vermijden
- S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoeien en deskundig medisch advies inwinnen
- S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

Voor meer informatie of instructievideo's:

Zie www.flexfloors.com of neem contact op met het onderstaand adres

GB

Flexfloors Daily Cleaner is a cleansing agent that dissolves fat and dirt simply and effectively. The concentrated cleaner is pH-neutral, material friendly and suitable for the weekly cleaning of PVC – or Vinyl floors.

Instructions for use: Mix approximately 50-100 ml of Flexfloors Daily Cleaner with 10 litres of water, and use in combination with a well-wrung floorcloth or mop. Avoid making the floor excessively wet. **Frequency of use:** Weekly. **Tip:** For removing stubborn spots and stains on PVC – or Vinyl floors, you have to use the Flexfloors Intensive Cleaner. **Contains:** 5-15% anionic surfactants, less than 5% nonionic surfactants. **Further ingredients:** perfume oil, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. **Storage:** Frost free and in original, closed packaging storable for 36 months.

- R36 Irritating to eyes
- S1/2 Keep locked up and out of reach of children
- S25 Avoid contact with eyes
- S26 In the case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice
- S46 If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label

For more information or instruction videos:

See www.flexfloors.com or contact the address below.

FR

Flexffloors Intensive Cleaner est un produit de nettoyage à dilué dans l'eau pour les sols en PVC et Vinyle qui sont protégés contre l'humidité. Le produit dégraisse le sol, ce qui facilite la bonne prise d'une nouvelle couche de polissage.

Mode d'emploi: Bien agitez avant l'utilisation et utilisez toujours dilué! La dilution est variable suivant la saleté du sol en PVC ou Vinyle et peut varier de 1:4 à 1:10. Nettoyez le sol par zone. Appliquez Flexffloors Intensive Cleaner dilué avec une serpillière ou un torchon bien essoré et laissez travailler le produit pour environ 5 min. Évitez de nettoyer le sol en PVC ou Vinyle avec trop de liquide. Enlevez le produit du sol par la suite. Répétez cette action jusqu'à ce que tout le sol soit nettoyé. Ensuite nettoyez le sol avec de l'eau propre et laissez sécher complètement. Finalement appliquez une nouvelle couche de polissage. **Consommation du matériel:** Mention inutile. **Séchage:** Environ 1 heure. **Fréquence d'utilisation:** A toujours utiliser avant de passer une nouvelle couche de polissage avec Flexffloors Protective Finish. **Entretien hebdomadaire:** Enlevez la poussière avec un aspirateur ou un balais. Nettoyez avec Flexffloors Daily Cleaner. **Conseil:** Flexffloors Intensive Cleaner peut également être utilisé pour enlever les tâches difficiles. **Composition:** Moins de 5% tensioactifs non ioniques, moins de 5% de NTA. Autres ingrédients: huile parfumée, LIMONENE. **Conservation:** A l'abri de l'humidité et dans son emballage originale bien fermé stockage pendant 36 mois.

- R36 Irritant pour les yeux.
S1/2 Conserver le récipient fermé et hors de portée des enfants
S25 Eviter tout contact avec les yeux
S26 En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau et de consulter un médecin.
S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et présenter l'emballage ou l'étiquette.

Souhaitez-vous plus d'information ou voir le film d'instruction:
Voir www.flexffloors.com ou l'adresse mentionnée ci-dessous.

DE

Der Flexffloors Intensive Cleaner ist ein kräftiges Reinigungsmittel und ideal für eine intensive Reinigung von wassbeständigen PVC und Vinyl Bodenbelägen. Dieser entfettet und garantiert eine gute Haftung vom Flexffloors Protective Finish.

Anleitung: Mischen Sie den Intensive Cleaner im Verhältnis von 1:10 bis maximal 1:4. Das Mischungsverhältnis hängt von der Verschmutzung des Fußbodens ab. Tragen Sie den verdünnten Flexffloors Intensive Cleaner mit einem gewaschenen Putzlappen und lassen Sie den Boden 5 Minuten einwirken. Nach der Einwirkzeit den gelösten Schmutz mit einem Tuch wegwischen. Wiederholen Sie den Vorgang bis der gesamte Boden sauber ist. Wischen Sie den Boden mit klarem Wasser ab und tragen Sie anschließend den neuen Polierschutz Flexffloors Protective Finish auf den getrockneten Boden. **Trockenzeit:** Ca. 1 Stunde. **Häufigkeit der Nutzung:** Immer vor dem Auftragen von einem Protective Polish. **Wöchentliche Pflege:** Staubsaugen, Reinigung mit Flexffloors Intensive Cleaner. **Enthält:** Unter 5% nichtionische Tenside, unter 5% NTA. **Weitere Inhaltsstoffe:** Duftstoffe, LIMONENE. **Lagerung:** Frostfrei und geschlossen in Originalverpackung 36 Monate haltbar.

- R36 Reizt die Augen
S1/2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S25 Berührung mit den Augen
S26 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen, mit viel Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen
S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat suchen und die Verpackung oder das Etikett vorzeigen

Für weitere Informationen oder Anleitungsvideos:
Siehe www.flexffloors.com oder kontaktieren Sie die unten stehende Adresse.

Flexffloors®

Fetim B.V.
Postbus 770
1000 AT Amsterdam
The Netherlands

Tel.: +31 (0) 20 - 58 05 333
Fax: +31 (0) 20 - 58 05 364
E-mail: aftersales@fetim.nl

INTENSIVE
CLEANER

1 LITER
LITRE

Flexffloors®

quick
creative
clean

INTENSIVE CLEANER

Intensieve reiniger voor **periodiek** onderhoud
Intensive cleaner for **periodic** maintenance
Nettoyant intensif pour l'entretien **périodique**
Intensiv-Reiniger für die **regelmäßige** Pflege



NL

Flexffloors Intensive Cleaner is geschikt voor een diepe reiniging van PVC- en Vinyl vloeren die bestand zijn tegen water. Het middel ontvet de vloer en zorgt voor een uitstekende hechting voor de Flexffloors Protective Finish.

Gebruiksaanwijzing: Meng de Flexffloors Intensive Cleaner in een verhouding van 1:10 tot maximaal 1:4. De mengverhouding kan variëren en is afhankelijk van de intensiteit van de vervuiling. Breng Flexffloors Intensive Cleaner verdund aan met een uitgewrongen dweil of mop en laat deze circa 5 minuten inwerken. Na de inwerking kan het opgeloste vuil met een schone doek worden verwijderd. Herhaal deze handelingen totdat de vloer vuurvrij is. Vervolgens de vloer met schoon water lichtvochtig afnemen en volledig laten drogen. Tenslotte de Flexffloors Protective Finish aanbrengen voor een perfect eindresultaat. **Droogtijd:** Ca. 1 uur. **Gebruiksfrequentie:** Altijd gebruiken vóór het aanbrengen van een nieuwe Flexffloors Protective Finish laag. **Wekelijks onderhoud:** Stofzuigen en/of met een vloerwisser afnemen. Vervolgens reinigen met Flexffloors Daily Cleaner. **Tip:** Flexffloors Intensive Cleaner is ook te gebruiken voor het verwijderen van hardnekkig vuil en vlekken. **Bevat:** Minder dan 5% niet ionische tenside, minder dan 5% NTA. **Overige bestanddelen:** parfumlolie, LIMONENE. **Bewaren:** Vorstvrij en in originele, gesloten verpakking 36 maanden houdbaar.

- R36 Irriterend voor de ogen
S1/2 Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren
S25 Aanraking met de ogen vermijden
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

Wilt u meer informatie of instructievideo's:

Zie www.flexffloors.com of neem contact op met het onderstaand adres.

GB

Flexffloors Intensive Cleaner is a powerful cleaning agent suitable for PVC – or Vinyl floors which are resistant to water. The product decreases the floor to ensure a perfect adhesion of new layers of polish.

Instructions for use: Mix the Flexffloors Intensive Cleaner in a mixing ratio from 1:10 till a maximum of 1:4. The mixing ratio vary on how soiled the PVC- or Vinyl floor is. Apply diluted Flexffloors Intensive Cleaner using a wrung floor-cloth or mop, and allow to work in for about 5 minutes. Remove the dissolved dirt with a clean cloth. Repeat this treatment section by section until the entire floor is clean. Then wipe off the floor using clean water, and allow to dry completely. Finally, apply the new layer Flexffloors Protective Finish. **Drying time:** Approx. 1 hour. **Frequency of use:** Use whenever applying a new layer of Flexffloors Protective Finish. **Weekly maintenance:** Vacuum and/or wipe with a floor wiper. Then clean with Flexffloors Daily Cleaner. **Tip:** Flexffloors Intensive Cleaner can also be used to remove stubborn spots or stains. **Contains:** Less than 5% nonionic surfactants, less than 5% NTA. **Further ingredients:** perfume oil, LIMONENE. **Storage:** Frost-free and in original, closed packaging storable for 36 months.

- R36 Irritating to eyes
S1/2 Keep locked up and out of reach of children
S25 Avoid contact with eyes
S26 In the case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice
S46 If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label

For more information or instruction video's:

See www.flexffloors.com or contact the address below.



Irriterend
Irritating
Irritant
Reizstoff



FR

Flexfloors Protective Finish est un produit d'entretien à base d'eau et de acrylate pour des sols en PVC et Vinyle. Le produit vous apporte une couche de protection insubmersible contre les rayures et marques dépassées. Cette couche de finition extrêmement forte réduit l'usage de la couche de sol et donne un résultat mat.

Mode d'emploi: Vous pouvez appliquer partiellement ou totalement une nouvelle couche Flexfloors Protective Finish lorsque votre couche de polissage est ternie ou lors de marque de pas. Attention: la première couche de Flexfloors Protective Finish ne peut se faire que 14 jours après poser votre sol en PVC – ou Vinyle! Dégraissez toujours le sol soigneusement avec Flexfloors Intensive Cleaner, afin que le sol soit sans poussière, graisse ou cire. Par la suite essayez avec de l'eau propre et laissez sécher complètement. Bien agiter le produit Flexfloors Protective Finish avant son utilisation. Appliquez alors une couche régulière de Flexfloors Protective Finish non diluée sur un sol parfaitement sec et avec raclette à Polish spéciale. Évitez la formation de flaque. Attention: Ne pas frotter, cirez ou nettoyez par la suite. **Consommation du matériel:** Environ 1 litre pour 30-35 m². **Séchage:** Environ 30 min. **Conseil:** Ne jamais utilisez Flexfloors Protective Finish sur un sol étant traité avec un autre produit d'entretien. **Fréquence d'utilisation:** Suivant l'intensité d'utilisation du sol; en moyenne 1 à 2 fois par an. **Outils de nettoyage:** Rincez à l'eau directement après l'utilisation. **Entretien hebdomadaire:** Enlevez la poussière avec un aspirateur ou un balais. Nettoyez avec Flexfloors Daily Cleaner. **Composition (cela les directives de l'UE):** Moins de 5% de tensio-actifs anioniques, conservateurs. **Autres ingrédients:** dispersions, solvants solubles à l'eau. **Conservation:** A l'abri de l'humidité et dans son emballage originale bien fermé stockage pendant 24 mois.

S1/2 Conserver le récipient fermé et hors de portée des enfants.

Souhaitez-vous plus d'information ou voir le film d'instruction:
Voir www.flexfloors.com ou l'adresse mentionnée ci-dessous.

DE

Der Flexfloors Protective Finish ist ein wasser- und acrylatbasiertes Pflegemittel auf für PVC und Vinyl Fußböden. Das Mittel bietet dem Boden einen beständigen Kratz- und Laufschutz. Der Gebrauch von Flexfloors Protective Finish gibt dem Boden ein mattes Endresultat.

Anleitung: Entfetten Sie zuerst den Boden mit dem Flexfloors Intensive Cleaner, sodass der Boden komplett von Staub, Fett und Wachs befreit ist. Spülen Sie anschließend den Boden mit frischem Wasser ab und lassen ihn vollkommen trocknen. Den Flexfloors Protective Cleaner vor Gebrauch gut schütteln. Verteilen Sie den Protective Finish mit dem speziellen Polish Verteiler unverdünnt und gleichmäßig in Bahnen auf dem getrockneten Boden und lassen diesen 30 Minuten trocknen. Achtung: Die Fläche nicht schrubben oder polieren! Lassen Sie den aufgetragenen Polish einwirken, bis er vollkommen trocken ist. **Materialverbrauch:** Ca. 1 Liter für 30-35 m². **Trockenzeit:** Ca. 30 Minuten. **Warnung:** Den Flexfloors Protective Finish nicht auf dem Boden anwenden, der zuvor mit einem anderen Pflegemittel bearbeitet wurde. **Häufigkeit der Anwendung:** Ca. 1 bis 2 Mal im Jahr. **Reinigung der Werkzeuge:** Direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Enthält: unter 5% nichtionische Tenside, Konservierungsmittel. **Wöchentliche Pflege:** Den Boden staubsaugen und/oder mit einem Wischmopp reinigen. Anschließend mit dem Flexfloors Protective Finish **Enthält (Nach EU-Richtlinien):** Weniger als 5% anionische Tenside, Konservierungsstoffe. **Weitere Inhaltsstoffe:** Polymerdispersionen, wasserlösliche Lösemittel. **Lagerung:** Frostfrei und geschlossen in Originalverpackung 24 Monaten haltbar.

S1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Für weitere Informationen oder Anleitungsvideos:
Siehe www.flexfloors.com oder kontaktieren Sie die unten stehende Adresse.

Flexfloors

PROTECTIVE
FINISH

Fetim B.V.
Postbus 770
1000 AT Amsterdam
The Netherlands

Tel.: +31 (0) 20 - 58 05 333
Fax: +31 (0) 20 - 58 05 364
E-mail: aftersales@fetim.nl

1 LITER
LITRE

Flexfloors

quick
creative
clean

PROTECTIVE FINISH

Slijtvast onderhoudsmiddel voor **periodiek** onderhoud
Durable maintenance product for **periodic** maintenance
Produit d'entretien **durables** pour l'entretien **périodique**
Beständiges Pflegemittel für eine **regelmäßige** Pflege



NL

Flexfloors Protective Finish is een water en acrylaat gebaseerd onderhoudsmiddel bestemd voor PVC en Vinyl vloeren. Het middel zorgt voor een duurzame kras-, loop- en slijtvest beschermingslaag voor uw vloer. Het gebruik van Flexfloors Protective Finish geeft een mat eindresultaat.

Gebruiksaanwijzing: Ontvet de PVC- of Vinylvloer eerst grondig met de Flexfloors Intensive Cleaner, zodat de vloer geheel stof-, vet- en wasvrij is. Aansluitend de vloer lichtvochtig afnemen met schoon water en volledig laten drogen. De Protective Finish goed schudden voor gebruik en onverdund in banen aanbrengen met een polijshverdelers. Voorkom plasvorming en laat de aangebrachte polish volledig drogen. Let op: niet boenen, poetsen of wrijven. **Materiaalverbruik:** Ca. 1 liter per 30-35 m². **Droog-tijd:** Ca. 30 minuten. **Waarschuwing:** Gebruik Flexfloors Protective Finish nooit op een vloer die met een ander onderhoudsmiddel is behandeld. **Gebruiksfrequentie:** Afhankelijk van de gebruikintensiteit; gemiddeld 1 à 2 maal per jaar. **Reinigen gereedschappen:** Direct na gebruik schoonmaken met water. **Wekelijks onderhoud:** Vloer stofzuigen en/of met een vloerwisser afnemen. Reinigen met Flexfloors Daily Cleaner. **Bevat (volgens EG richtlijnen):** Minder dan 5% anionische tenside, conserveringsmiddel. **Overige bestanddelen:** polymersdispersies, wateroplosbaar oplosmiddel. **Bewaren:** Vorstvrij en in originele, gesloten verpakking 24 maanden houdbaar.

S1/2 Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

Voor meer informatie of instructievideo's:

Zie www.flexfloors.com of neem contact op met het onderstaand adres.

GB

Flexfloors Protective Finish is a water and acrylate based maintenance product for PVC – and Vinyl floors. The product gives the floor a protective layer which is extremely resistant to wear and tear or scratching. This tough protective layer reduces damage to the surface and gives a mat final finish.

Instructions for use: Degrease the floor thoroughly with Flexfloors Intensive Cleaner, so that it is completely free of dust, fat and wax. Then rinse with clean water and allow to dry. Apply undiluted Flexfloors Protective Finish evenly to a perfectly dry floor using a special polish applicator. Shake Flexfloors Protective Finish thoroughly before use. Take care: do not rub or polish and void puddle formation. The applied polish need a drying time of approximately 30 minutes. **Usage:** Approx. 1 litre per 30-35 m². **Drying time:** Approx. 30 minutes. **Warning:** Never use Flexfloors Protective Finish on a floor that has been treated with a different maintenance product. **Frequency of use:** Depending on intensity of floor use, an average of once or twice per year. **Cleaning equipment:** Rinse with water immediately after use. **Weekly maintenance:** Vacuum and/or wipe with a floor wiper. Then clean with Flexfloors Daily Cleaner. **Contains (acc. to EU-recommendations):** Less than 5% anionic surfactants, preservatives. **Further ingredients:** polymer dispersions, water-soluble solvents. **Storage:** Frost-free and in original closed packaging storable for 24 months.

S1/2 Keep locked up and out of reach of children.

For more information or instruction video's:

See www.flexfloors.com or contact the address below

