KOMO® productcertificaat

Nummer : **IKB2052/13**
Uitgegeven : 2013-06-25
Geldig tot : onbepaalde tijd
Vervangt : IKB2052 d.d. 2010-06-11

Lijmen voor keramische tegels, natuur- en kunststeen

VERKLARING VAN IKOB-BKB

Dit productcertificaat is op basis van BRL 1011 d.d. 1999-09-16 incl. wijzigingsblad d.d. 2010-02-27 afgegeven, conform het IKOB-BKB Reglement voor Attestering en Certificatie.

IKOB-BKB verklaart dat de lijmen voor keramische tegels, natuur- en kunststeen geschikt zijn voor het vervaardigen van tegelwerk voor toepassing in bouwwerken die prestaties leveren als in deze kwaliteitsverklaring omschreven, mits de lijmen voor keramische tegels, natuur- en kunststeen voldoen aan de in deze kwaliteitsverklaring vastgelegde technische specificaties en mits de vervaardiging van het tegelwerk is uitgevoerd zoals in deze kwaliteitsverklaring vastgelegd.

Dit certificaat is opgenomen in het 'Overzicht van actuele kwaliteitsverklaringen in de bouw' op de website van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) www.bouwkwaliteit.nl, alsmede op de website van IKOB-BKB BV www.ikobbkb.nl.

Voor IKOB-BKB:
Drs.Ing. B. Benz,
Algemeen directeur.

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Leverancier/producent
Omnicol Nederland BV
Postbus 73
5320 AB Hedel
Baronieweg 12D
5321 JW Hedel
Telefoon (073) 599 29 25
Telefax (073) 599 37 90

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 pagina's

IKOB-BKB BV
Ringveste 1, Houten
Postbus 298
3990 GB Houten
Tel. 030 635 80 60
Fax 030 635 06 86
info@ikobbkb.nl
www.ikobbkb.nl

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

1. TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1 Onderwerp

Deze kwaliteitsverklaring heeft betrekking op de technische specificatie van door Omnicol Nederland BV, Hedel op de productielocatie Omnicol NV, Weelde België geproduceerde lijmen voor keramische tegels, natuur- en kunststeen.

Nadere specificatie: wandtegellijm Stabicol TP2 XF.

1.2 Merken

Elk pakket lijmen voor keramische tegels, natuur- en kunststeen is voorzien van een plastic verpakkingsfolie en/of een bijsluiter waarop de volgende gegevens duidelijk en onuitwisbaar zijn aangebracht:

- certificatiemerk } volgens nevenstaand
- certificaatnummer voorbeeld:

En voorts:
- Naam van de producent en/of productielocatie
- Gegevens conform Annex ZA van NEN-EN 12004

IKOBKB KOMO Q BRL 1011

Certificaat nr. IKB2052

Tevens dient op elk afleveringsdocument, als bewijs van oorsprong voor de lijmen voor keramische tegels, natuur- en kunststeen tenminste de volgende informatie te worden vermeld:
- afzender en laadadres
- afnemer en afleveradres
- aantal / verpakkingseenheid
- type
- certificaatnummer

1.3 Materiaal eigenschappen

De door Omnicol Nederland BV geleverde wandtegellijm (dispersielijm) voldoet aan hoofdstuk 2 van BRL 1011 "Lijmen voor keramische tegels, natuur- en kunststeen".
Dit betekent dat de producten voldoen aan:
- de verplichte eisen voor dispersielijmen van NEN-EN 12004: initiële afschuifsterkte, afschuifsterkte na warmteveroudering en open tijd;
- de nadere eisen van bijlage 1 van de BRL 1011: afschuiving en vervorming bij de condities droog, vochtig en nat;
- de optionele eisen voor dispersielijmen van NEN-EN 12004: wegzakken, afschuifsterkte na waterbehandeling, afschuifsterkte na verhoogde temperatuur en verlengde open tijd.

2. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

2.1 Algemeen

Het tegelwerk moet worden ontworpen en uitgevoerd overeenkomstig de Nationale Beoordelingsrichtlijn 1017 en bijbehorende Uitvoeringsrichtlijn URL 35-101 (uitgave IKOB-BKB).

2.2 Opslag

Voor de opslag van de lijmen voor keramische tegels, natuur- en kunststeen op het werk dient een voldoende harde en vlakke, regendichte en vorstvrije plaats ter beschikking te zijn.

3. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

3.1 Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van opslag, transport en dergelijke.

3.2 Toepassing en gebruik:

Opslag en verwerking uitvoeren overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften, die in dit KOMO® productcertificaat zijn genoemd.

3.3 Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Omnicol Nederland BV te Hedel

en zonodig met:
- IKOB-BKB B.V. te Houten.

3.4

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de uitspraken in dit KOMO productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering op dat bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring.

Nadruk verboden
Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd om bij IKOB-BKB te informeren of dit document nog geldig is.